



Połączenie systemu ociepleniowego ze styropianem z ościeżnicą, okno osadzone poza płaszczyzną muru - przekrój poziomy.



- 1. ściana zewnętrzna
- 2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
- np. Baumit KlebeSpachtel
- lub zaprawy klejowej Baumit WDVS Kleber
- 3. płyta termoizolacyjna ze styropianu EPS 70-040
- 4. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa
- np. Baumit KlebeSpachtel z zatopioną siatką
- 5. wyprawa z cienkowarstwowego
- tyłku strukturalnego:
- silikatowa (np. system Baumit Silikat S):
- podkład tynkarski np. Baumit SilikatGrund
- tynk silikatowy np. Baumit SilikatPutz

Szczegół A



PRACOWNIA PROJEKTOWA STREFA Joanna Daga		ul. Ofiar Terroru 2F, 44-280 Rydułtowy		NIP 647-220-27-19, REGON 240865607		tel. 0 600 998 729, e-mail: joanna.daga@gmail.com	
Nazwa		Termodernizacja przedszkola z wymianą instalacji		odgromowej oraz wykonaniem drenazu opaskowego		Lokalizacja	
Inwestor		Gmina Tworóg, ul. Zamkowa 16, 42-650 Tworóg		Branża		BUDOWNICTWO	
Opracowała		mgr inż. Joanna Daga		Autor		mgr inż. arch. Joanna Siwa	
Temat rysunku:		Ocieplenie ościeżnicy - przekrój poziomy		nr uprawnień		47/06/SLOKK/II	
skala		data		nr rysunku		LSTPAD 2311	
14							