

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
<b>Budowa kanalizacji Nowa Wieś Tworoska</b>						
1		45111200-0	Nawierzchnie z asfaltu - rozbiórka droga powiatowa			
1 d.1	ST05	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
			1870	m	1870.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1870.00</b>
2 d.1	ST05	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m <sup>2</sup>		
			poz.1	m <sup>2</sup>	1870.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1870.00</b>
3 d.1	ST05	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości	m <sup>2</sup>		
			Krotność = 8	m <sup>2</sup>	1870.00	
			poz.2			
					<b>RAZEM</b>	<b>1870.00</b>
4 d.1	ST05	KNR 2-31 0801-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m <sup>2</sup>		
			poz.2	m <sup>2</sup>	1870.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1870.00</b>
5 d.1	ST05	KNR 2-31 0801-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości	m <sup>2</sup>		
			Krotność = 3	m <sup>2</sup>	1870.00	
			poz.2			
					<b>RAZEM</b>	<b>1870.00</b>
6 d.1	ST05	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>		
			poz.2	m <sup>2</sup>	1870.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1870.00</b>
7 d.1	ST05	KNR 2-31 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grubości	m <sup>2</sup>		
			Krotność = 5	m <sup>2</sup>	1870.00	
			poz.6			
					<b>RAZEM</b>	<b>1870.00</b>
8 d.1	ST05	KNR 4-04 1103-01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m <sup>3</sup>		
			poz.2*0.38	m <sup>3</sup>	710.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>710.60</b>
9 d.1	ST05	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
			poz.8	m <sup>3</sup>	710.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>710.60</b>
2		45111200-0	Nawierzchnie z asfaltu - rozbiórka dróg gminnych			
10 d.2	ST05	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
			1515	m	1515.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1515.00</b>
11 d.2	ST05	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m <sup>2</sup>		
			poz.10	m <sup>2</sup>	1515.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1515.00</b>
12 d.2	ST05	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości	m <sup>2</sup>		
			poz.11	m <sup>2</sup>	1515.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1515.00</b>
13 d.2	ST05	KNR 2-31 0801-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m <sup>2</sup>		
			poz.11	m <sup>2</sup>	1515.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1515.00</b>
14 d.2	ST05	KNR 2-31 0801-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości	m <sup>2</sup>		
			Krotność = 2	m <sup>2</sup>	1515.00	
			poz.11			
					<b>RAZEM</b>	<b>1515.00</b>
15 d.2	ST05	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>		
			poz.11	m <sup>2</sup>	1515.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1515.00</b>
16 d.2	ST05	KNR 4-04 1103-01	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m <sup>3</sup>		

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			poz.11*0.25	m <sup>3</sup>	378.75	
					<b>RAZEM</b>	<b>378.75</b>
17 d.2	ST05	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
			poz.16	m <sup>3</sup>	378.75	
					<b>RAZEM</b>	<b>378.75</b>
<b>3</b>		<b>45233220</b>	<b>Nawierzchnie z tłucznia wokół studni zaworowych</b>			
18 d.3	ST05	KNNR 6 0204-01 z.o.2.6. 9901-02	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m <sup>2</sup>		
			2*2*20	m <sup>2</sup>	80.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>80.00</b>
19 d.3	ST05	KNNR 6 0204-05 z.o.2.6. 9901-02	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m <sup>2</sup>		
			poz.18	m <sup>2</sup>	80.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>80.00</b>
<b>4</b>		<b>45233220</b>	<b>Odtworzenie nawierzchni dróg gruntowych</b>			
20 d.4	ST05	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m <sup>2</sup>		
			(3700+730)*3	m <sup>2</sup>	13290.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>13290.00</b>
21 d.4	ST05	KNNR 6 1301-02	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie	m <sup>2</sup>		
			poz.20	m <sup>2</sup>	13290.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>13290.00</b>
22 d.4	ST05	KNNR 6 1301-03	Naprawy dróg gruntowych - wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym - żwirem	m <sup>3</sup>		
			370*3*0.1	m <sup>3</sup>	111.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>111.00</b>
<b>5</b>			<b>Nawierzchnie z asfaltu - odtworzenie drogi powiatowej</b>			
23 d.5	ST05	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>		
			poz.2	m <sup>2</sup>	1870.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1870.00</b>
24 d.5	ST05	KNNR 6 0110-03	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>		
			poz.2	m <sup>2</sup>	1870.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1870.00</b>
25 d.5	ST05	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>		
			poz.2	m <sup>2</sup>	1870.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1870.00</b>
26 d.5	ST05	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
			poz.2	m <sup>2</sup>	1870.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1870.00</b>
27 d.5	ST05	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
			poz.2	m <sup>2</sup>	1870.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1870.00</b>
<b>6</b>			<b>Nawierzchnie z asfaltu - odtworzenie dróg gminnych</b>			
28 d.6	ST05	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
			poz.10	m <sup>2</sup>	1515.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1515.00</b>
29 d.6	ST05	KNNR 6 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>		
			poz.10	m <sup>2</sup>	1515.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1515.00</b>
30 d.6	ST05	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
			poz.10	m <sup>2</sup>	1515.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1515.00</b>



Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 9	Nawierzchnie z asfaltu - rozbiórka drogi powiatowa	139939.20				17.65%
2	10 - 17	Nawierzchnie z asfaltu - rozbiórka dróg gminnych	81601.69				10.29%
3	18 - 19	Nawierzchnie z tłucznia wokół studni zaworowych	2561.60				0.32%
4	20 - 22	Odtworzenie nawierzchni dróg gruntowych	25021.17				3.16%
5	23 - 27	Nawierzchnie z asfaltu - odtworzenie drogi powiatowej	280892.70				35.42%
6	28 - 30	Nawierzchnie z asfaltu - odtworzenie dróg gminnych	114746.10				14.47%
		RAZEM netto	644762.46				81.30%
		VAT	148295.37				18.70%
		Razem brutto	793057.83				100.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót			793057.83				
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			644762.46				
Podatek VAT			148295.37				

Słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt siedem i 83/100 zł